




Fasenra[®]
(benralizumab) 30 mg par injection
sous-cutanée

**VOTRE GUIDE
PERSONNEL
SUR FASENRA[®]**

CONNEXION360 
Programme de soutien aux patients

Renseignements importants sur le programme
Connexion360° à l'intérieur!



FASENRA® et vous

Vous trouverez dans ce guide des renseignements utiles sur l'asthme sévère et votre traitement par FASENRA®, et y découvrirez ce que le programme Connexion360° peut faire pour vous.


En tout temps, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à vous adresser à votre professionnel de la santé ou à appeler au programme Connexion360°.



Vous recevrez un appel de bienvenue d'un coordonnateur de soins du programme. Il mettra la dernière main à votre inscription, répondra à toute question que vous pourriez avoir, et vous aidera à commencer votre traitement.

1-833-360 CONNECT (833-360-2666),
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE)
connect360@innomar-strategies.com

Une fois que l'inscription au programme Connexion360° sera terminée, vous aurez aussi accès à des ressources et à un soutien personnalisés.



Qu'est-ce que l'asthme éosinophilique sévère?



L'asthme éosinophilique est un type particulier d'asthme sévère caractérisé par un nombre accru d'éosinophiles dans le sang ou les poumons, ou dans les deux.



Les éosinophiles sont un type de globules blancs qui sont associés à une inflammation des voies respiratoires.

Qu'est-ce que FASENRA®?

FASENRA® est utilisé pour traiter l'asthme éosinophilique sévère, en association avec d'autres médicaments contre l'asthme. FASENRA® peut aider à réduire le nombre de crises d'asthme.

FASENRA® est un médicament biologique qui agit en se fixant aux éosinophiles, ce qui réduit leur nombre dans le sang et les poumons.

FASENRA® n'est pas utilisé pour traiter d'autres problèmes causés par les éosinophiles ni pour traiter les problèmes respiratoires d'apparition soudaine.



Comment vais-je recevoir FASENRA®?

FASENRA® est administré sous forme d'injection juste sous la peau (sous-cutanée).

Vous et votre médecin déciderez où vous devriez recevoir vos injections de FASENRA® :



Toute clinique participant au programme Connexion360°



À domicile




Au bureau de votre médecin

Si votre médecin décide que vous ou votre aidant êtes en mesure d'injecter FASENRA®, vous recevrez une formation sur la façon de préparer et d'administrer correctement FASENRA®.

À quelle fréquence dois-je recevoir FASENRA®?

1 injection toutes les 4 semaines
pour les 3 premières visites

1 injection toutes les 8 semaines
par la suite



Pendant la première année de votre traitement, vous recevrez au total 8 injections.

Foire aux questions

Que se passera-t-il si j'arrête de recevoir FASENRA®?

N'arrêtez pas de prendre FASENRA® à moins d'un avis contraire de votre médecin. L'interruption ou l'arrêt du traitement par FASENRA® peut entraîner l'aggravation de vos symptômes ou la survenue d'une crise d'asthme.

Dois-je continuer à prendre mes autres médicaments contre l'asthme?

FASENRA® est utilisé en association avec d'autres médicaments pour traiter l'asthme. N'arrêtez pas brusquement de prendre vos autres médicaments contre l'asthme une fois que vous avez commencé le traitement par FASENRA®. La prise de ces médicaments (particulièrement les corticostéroïdes) doit être arrêtée progressivement, sous la supervision du médecin.

Que dois-je faire si je manque une injection de FASENRA®?

Si vous manquez une injection de FASENRA®, communiquez avec votre médecin dès que possible.

Quels sont les effets possibles de FASENRA®?

Comme tous les médicaments, FASENRA® peut causer certains effets indésirables, même si ce ne sont pas tous les patients qui en présenteront.

Effets secondaires courants (peuvent toucher jusqu'à 1 patient sur 10) :

Des **réactions allergiques** pouvant survenir au cours des minutes ou des heures qui suivent l'injection, mais parfois, les symptômes peuvent se manifester plusieurs jours après.

Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure :

- enflure du visage, des paupières, des lèvres, de la langue ou de la bouche
- difficulté à respirer, respiration devenant très sifflante, toux, serrement de la poitrine
- évanouissement, étourdissements, sensation de tête légère (en raison d'une chute de la tension artérielle)
- urticaire
- éruptions cutanées

Il est important de consulter immédiatement un médecin si vous pensez avoir une réaction allergique.

Autres effets secondaires courants qui peuvent survenir avec FASENRA® :

- maux de tête
- maux de gorge
- fièvre
- réactions au point d'injection (p. ex. douleur, rougeur, démangeaisons, enflure près de l'endroit où l'injection a été administrée)

Avisez immédiatement votre professionnel de la santé si vous présentez l'un de ces symptômes, ou si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Pour mieux éviter les effets secondaires, discutez avec votre professionnel de la santé avant de recevoir FASENRA®. Informez-le de toutes vos maladies ou de tous vos problèmes ou états de santé, notamment si vous :

- avez présenté des symptômes d'une réaction allergique, y compris à d'autres médicaments de ce genre, car ils peuvent causer des réactions allergiques graves lorsqu'ils sont injectés dans l'organisme. Des réactions allergiques graves sont survenues chez des patients recevant FASENRA®.
- avez une infection parasitaire ou si vous habitez une région où les infections parasitaires sont fréquentes, ou encore si vous voyagez dans une telle région. FASENRA® peut affaiblir votre capacité à combattre certains types d'infections parasitaires. Les infections parasitaires doivent être traitées avant le début du traitement par FASENRA®.
- estimez que vos symptômes d'asthme s'aggravent pendant le traitement par FASENRA®.

Grossesse et allaitement :

- Si vous êtes enceinte, si vous pensez l'être ou prévoyez le devenir, avisez votre médecin avant de recevoir FASENRA®. Il est préférable de ne pas utiliser FASENRA® pendant la grossesse.
- Si vous tombez enceinte pendant le traitement par FASENRA® ou au cours des 4 mois suivant l'arrêt du traitement, avisez immédiatement votre médecin.
- Si vous allaitez ou prévoyez le faire, avisez votre médecin avant de recevoir FASENRA®.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine douce.





Pour toute question sur FASENRA®, consultez votre médecin ou appelez au programme Connexion360° en composant le 1-833-360 CONNECT (833-360-2666), du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE).



MÉMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

